



Fachbereich/Eigenbetrieb **Gesamtleitung der Eigenbetriebe**
Werkhof, Stadtgrün und
Friedhöfe

Verfasser/in Jens Langela

Vorlage Nr. 125/2017

Datum 04.10.2017

Beschlussvorlage

Beratungsfolge	Öffentlichkeit	Sitzung am	Ergebnis
Ausschuss für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales/Betriebsausschüsse/Umlegungsausschuss	öffentlich-Vorberatung	26.10.2017	
Gemeinderat	öffentlich-Beschluss	16.11.2017	

Betreff:

Feststellung des Jahresabschlusses 2016 des Eigenbetriebs Werkhof Lörrach

Anlagen:

Jahresabschlussunterlagen für das Wirtschaftsjahr 2016

Beschlussvorschlag:

1. Der Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebs Werkhof Lörrach wird gemäß §§ 9 Abs. 1 und 16 Abs. 3 EigBG wie in der Vorlage ausgeführt festgestellt.
2. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.
3. Der Gewinn des Eigenbetriebs Werkhof in Höhe von 193.024,32 Euro wird an den städtischen Haushalt abgeführt.

Personelle Auswirkungen:

Keine

Finanzielle Auswirkungen:

Keine

Begründung:

Der Jahresabschluss 2016 des Eigenbetriebs Werkhof Lörrach wurde gemäß §§ 9 Abs. 1 und 16 Abs. 3 EigBG aufgestellt. Die Prüfbereitschaft wurde dem Fachbereich Rechnungsprüfung angezeigt. Der Jahresabschluss stellt sich wie folgt dar:

Eigenbetrieb Werkhof Lörrach	Euro
a) Bilanzsumme	4.702.908,45
davon entfallen auf der Aktivseite auf	
das Anlagevermögen	3.812.719,14
das Umlaufvermögen	885.144,19
die Rechnungsabgrenzungsposten	5.045,12
davon entfallen auf der Passivseite auf	
die Rücklagen	685.171,42
den Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-) aus Vorjahren	164.481,93
den Jahresgewinn/-verlust (-)	193.024,32
die Gewinnabführung Vorjahr (-)/Verlustausgleich Vorjahr	<u>-164.481,93</u>
den Gewinnvortrag/Verlustvortrag (-)	193.024,32
die Rückstellungen	219.165,08
die Verbindlichkeiten	3.605.547,63
die Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
b) Erfolgsrechnung	
Summe	
der Erträge	4.036.095,61
der Aufwendungen	3.843.071,29
Jahresgewinn/-verlust (-)	193.024,32

Weitere Erläuterungen können der Anlage, bestehend aus Bilanz, GuV, Lagebericht, Anhang, Anlagennachweis und Verbindlichkeitspiegel entnommen werden.

Jens Langela
Betriebsleiter